

Un riposo salutare si ottiene
scegliendo accuratamente il sistema letto,
che è la perfetta combinazione
tra materasso, guanciaie e rete!

Manifattura

FALOMO®

A scenic view of a swimming pool overlooking the sea. In the foreground, a white lounge chair with a black frame and a colorful cushion is positioned on a wooden deck. The pool's edge is visible, and the water transitions from a light turquoise near the pool to a deep blue in the distance. In the background, a cliffside town with buildings is visible under a blue sky with scattered clouds.

I PIANI LETTO

Manifattura Falomo

i particolari che fanno la differenza

Manifattura
FALOMO®

Dal 1962 studiamo il Sanodormire

DESIGN	6
TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL'ERGONOMIA	8
UN VALIDO SOSTEGNO ALLA COLONNA VERTEBRALE	10
A CIASCUNO IL SUO PIANO LETTO	12
LE NOSTRE DOGHE	14
TUTTI I PIANI LETTO MANIFATTURA FALOMO SONO CERTIFICATI...	16
RETI ERGONOMICHE	17
CERTIFICAZIONI	18
SOLIDE E DURATURE	19
CERTIFICAZIONI	20
GLI SPECIALI AMMORTIZZATORI	21
L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE	22
ANGOLARI	23

Supreme Collection

ERGOMOVIE DE LUXE™	30
ERGOMOVIE®	38
ERGO®	46
SYNCHROFLEX® FISSA	56
SYNCHROFLEX® MOTORE	62
RELAXODY FISSA	68
RELAXODY MOTORE	74
DOGMA PLUS	78

Hi_motion

HI_MOTION	86
------------------------	----

Boxspring

BOXSPRING	96
------------------------	----

Legno Premium

DUAL TECHNO	110
DUAL MANUALE	116
DUAL FISSA	122
ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ	128
DUAL XXL	134
INCA	140
INCA MOTORE	146
SMART PIÙ	152
ORTOPEDICA	158

Testiere Ego Mf

TESTIERE EGO MF	162
------------------------------	-----



DESIGN

I sistemi letto realizzati da Manifattura Falomo sono progettati e realizzati per garantire la miglior postura del corpo durante il riposo, indipendentemente dalla posizione assunta per dormire.

Rete, materasso e guanciaie devono essere scelti insieme, poiché ciascuno contribuisce in modo determinante alla salute della schiena e alla qualità del riposo.

Tecnologia
A SERVIZIO DELL'
ERGONOMIA

In questi anni la ricerca di nuovi materiali,
la nuova visione nella progettazione,
l'innovazione applicata ai processi produttivi
e alle lavorazioni hanno profondamente
cambiato e migliorato il sistema letto.

I laboratori del Sanodormire di Manifattura Falomo
lavorano costantemente per migliorare la qualità
del riposo sviluppando reti con doghe dalle forme
ed elasticità diversificate in grado di sostenere,
in modo ottimale il corpo umano,
lavorando in perfetta sinergia con il materasso.



UN VALIDO
SOSTEGNO
ALLA
Colonna Vertebrale

Il giusto sostegno alla spina dorsale
aiuta a prevenire l'insorgere di dolori
causati da posizioni inadeguate
assunte durante il riposo.



A CIASCUNO

il suo

PIANO LETTO

Così come le corporature variano da persona a persona, anche le reti devono adattarsi all'individuo, accogliendo il corpo umano e favorendo il rilassamento della muscolatura. La rete rappresenta il sostegno del materasso, che reagisce ad ogni piccolo cambiamento di pressione. La rete compensa, infatti, le pressioni più decise e forti che normalmente vengono esercitate sulla zona del bacino e spalle.

LE NOSTRE DOGHE

8 motivi per non sbagliare la scelta



Flessibilità

Design

Traspirabilità

Ricercatezza

Tradizione

Qualità

Resistenza

Certificate
e sicure

TUTTI I PIANI LETTO MANIFATTURA FALOMO SONO REALIZZATI CON MATERIALI CERTIFICATI

I piani letto Manifattura Falomo sono costituiti da telai in pregiato legno di faggio e da speciali doghe trasversali elastiche, realizzate in listelli di faggio, la cui qualità è certificata dai migliori istituti di ricerca europei.



DOGHE IN FAGGIO DI
QUALITÀ CONTROLLATA

BUCHENBETTFEDERLEISTEN
NACH GEPRÜFTER QUALITÄT



Le reti sono reclinabili nella zona della testa e delle gambe, sostengono il corpo adattandosi alla forma della colonna vertebrale. Consentono il massimo rilassamento dei dischi intervertebrali ed assicurano un perfetto accoglimento per la zona spalle ed un'ottima portanza per bacino e zona lombare.

I piani letto Manifattura Falomo assicurano elevati standard igienici grazie alla perfetta circolazione d'aria; risultano imbattibili in eco-sostenibilità perché vengono realizzati impiegando materiali naturali e vernici ad acqua.



ECO-FRIENDLY

I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.




CATAS

Certificazione delle prove di laboratorio per reti materassi in base alle norme Europee UNI EN 1725.



FSC

Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Solo le reti che presentano i listelli in figura e il Listello Colorato garantiscono l'originalità dei prodotti firmati da Manifattura Falomo e certificati secondo le norme Europee UNI EN 1725.



SGS

SGS è l'azienda leader nel mondo delle plastiche per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione. Punto di riferimento mondiale per qualità ed integrità.



BIONICAL DESIGN

Speciali motori a scomparsa a emissioni zero.



TUV

TÜV certificazione di qualità, energia, sicurezza e prodotto.



REACH

Regolamento dell'Unione Europea per la registrazione, la valutazione, il rilascio dell'autorizzazione e/o la restrizione sull'impiego di prodotti chimici.



In ogni doga sono presenti degli speciali ammortizzatori che non solo sostengono i listelli, ma consentono la massima libertà di movimento.





WENGÈ



EUCALIPTO - NEW



LEGNOTEX - NEW



FAGGIO



AVORIO - NEW

Le reti Manifattura Falomo, grazie al design raffinato, alle diverse colorazioni e alle finiture del legno, sono un ottimo elemento di arredo. Puoi scegliere la tua personalizzazione in wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio per rendere il tuo piano letto ancora più esclusivo.




ELEGANTE FINITURA A 45°

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture. Tagliato a 45° e assemblato con copriangolo cromato.



LA DIFFERENZA NEL DETTAGLIO

Angolare in faggio integrato nella struttura per evitare ingombri esterni.



SUPREME
Collection






ERGOMOVIE DE LUXE™

P 30




ERGOMOVIE™

P 38




ERGO

P 46



DOGMA PLUS

P 78




SYNCHROFLEX FISSA®

P 56



SYNCHROFLEX MOTORE®

P 62



RELAXODY FISSA

P 68



RELAXODY MOTORE

P 74

Progettate nei laboratori del SanoDormire®
per ottenere il massimo.
Realizzate da mani esperte
della manifattura italiana
impiegando solo materiali di alta qualità.
Le reti Supreme Collection
esprimono il meglio
della produzione Manifattura Falomo.

ERGOMOVIE DE LUXE™




RETE MOTORIZZATA 4 MOTORI CON RADIOCOMANDO TOUCH

Ergomovie de Luxe™ unisce la praticità del sistema motorizzato Ergomovie con la tecnologia del radiocomando Touch, per rendere il riposo sempre più piacevole. Con il semplice tocco delle dita è possibile scegliere come muovere alzatesta e alzapiedi sincronizzando di fatto le 6 zone di appoggio differenziate in modo indipendente. All'avanguardia nella scelta dei materiali e delle finiture, Ergomovie de Luxe™ si pone al vertice della gamma delle reti firmate Manifattura Falomo.

Ergomovie de Luxe™ Wengè





TELAIO PRESTIGIOSO

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.

PORTANZE E PERSONALIZZAZIONE

Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm. A ciascuno la sua rete.




TELAJ E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ




*EUCALIPTO - NEW



*LEGNOTEX - NEW



*FAGGIO



*AVORIO - NEW

**A richiesta*

ANGOLARE INTEGRATO



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



70 mm telaio rete



SOSPENSIONI HYTREL®

Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali per le zone sottoposte ad affaticamenti.

SOLUZIONI SENZA LIMITI

4 motori robusti - 5 snodi



ANGOLAZIONI



LISTINO PREZZI

ERGOMOVIE DE LUXE™

DI SERIE

80	190	€ 1.798
80	195-200	€ 1.898
85	190-195-200	€ 1.898
90	190-195-200	€ 1.898
100	190-195-200	€ 2.246
120	190-195-200	€ 2.694
F.M.	€ X dm²	€ 13

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

SCEGLI IL TUO COLORE

- Wengè
- Eucalipto - NEW
- Legnotex - NEW
- Faggio
- Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.


25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che formano la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 210 nella versione faggio, cm 200 per gli altri colori).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato), delle doghe sagomate testa piedi e delle doghe zona spalle.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.



RADIOCOMANDO TOUCH

A bassa tensione a 24 Volt con controllo digitale per un'interfaccia sempre più intuitiva ed immediata.

Il radiocomando ha 2 memorie, l'orologio e la luce di cortesia.

Sulla base sono integrate 2 prese libere sempre controllabili dall'apparato (es. presa USB, about source, ecc...).

Inoltre schiacciando la base del radiocomando si porta la rete a posizione zero.



FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre nella posizione corretta.

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

ERGOMOVIE™



ERGOMOVIE

Il piano letto Ergomovie™
Un design accattivante poiché i motori sono ben nascosti.
L'estrema silenziosità e l'eccezionale compattezza ne decretano il successo.
La versione motorizzata Ergomovie™, grazie ai suoi 5 punti di snodo,
consente di assumere moltissime posizioni
durante il riposo, per un comfort unico.



TELAIO

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.

PORTANZE E PERSONALIZZAZIONE

Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm. A ciascuno la sua rete.




TELAJ E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ




*EUCALIPTO - NEW



*LEGNOTEX - NEW



*FAGGIO



*AVORIO - NEW

*A richiesta

ANGOLARE INTEGRATO



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



70 mm telaio rete



SOSPENSIONI HYTREL®


Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali per le zone sottoposte ad affaticamenti.



Manifattura
FALOMO®



ANGOLAZIONI




LISTINO PREZZI

80	190	€ 890
80	195-200	€ 940
85	190-195-200	€ 940
90	190-195-200	€ 940
100	190-195-200	€ 1.114
120	190-195-200	€ 1.336
F.M.	€ X dm²	€ 7,60

PREZZI OPTIONAL

Kit radiocomando	€ 88,00
Cavo di sincronizzazione Ergomovie	€ 88,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00



FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 210 nella versione faggio, cm 200 per gli altri colori).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato), delle doghe sagomate testa piedi e delle doghe zona spalle.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

ERGOMOVIE™

SCEGLI IL TUO COLORE

- Wengè
- Eucalipto - NEW
- Legnotex - NEW
- Faggio
- Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che formano la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

DI SERIE



TELECOMANDO A FILO



FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre nella posizione corretta.

GLI OPTIONAL



KIT RADIOCOMANDO

Radiocomando a bassa tensione a 24 volt. Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.



CAVO DI SINCRONIZZAZIONE ERGOMOVIE™

Per comandare 2 reti motorizzate con una sola pulsantiera



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

ERGO



Ergo Legnotex

ERGO FISSA

Ergo è il piano letto ergonomico, dotato di ammortizzatori e variatori dorsali di rigidità per una flessibilità assoluta. Modello accoppiabile a Ergomovie ed Ergomovie De Luxe.

DOGHE

Composto da 28 doghe ammortizzate a coppie con ammortizzatore molleggiato, oscillante e a rigidità regolabile. La zona dorsale rinforzata è composta da 6 doghe doppie con variatori di rigidità, per regolare la zona lombo sacrale in modo personalizzato in base al proprio peso.


.....



TELAIO

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.

Angolare cromato.



Ergo Legnotex

PORTANZE E PERSONALIZZAZIONE

Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm. A ciascuno la sua rete.



TELAI E PIEDINI COORDINATI




WENGÈ




*EUCALIPTO - NEW



*LEGNOTEX - NEW



*FAGGIO



*AVORIO - NEW

*A richiesta

ANGOLARE INTEGRATO



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



70 mm telaio rete



SOSPENSIONI HYTREL®

Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali per le zone sottoposte ad affaticamenti.

LISTINO PREZZI

ERGO

80	190	€ 422
80	195-200	€ 446
85	190-195-200	€ 446
90	190-195-200	€ 446
100	190-195-200	€ 528
120	190-195-200	€ 634
140	190-195-200	€ 740
160	190	€ 844
160	195-200	€ 892
165-170	190-195-200	€ 892
180	190-195-200	€ 914
F.M.	€ X dm²	€ 3,50

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

SCEGLI IL TUO COLORE

- Wengè
- Eucalipto - NEW
- Legnotex - NEW
- Faggio
- Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso nel prezzo della rete matrimoniale. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, in versione legno MAX cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore faggio.

Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

DI SERIE



DOGA DI TESTA E DI PIEDI SAGOMATA



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONI HYTREL®

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

SYNCHROFLEX® SYSTEM


UN BREVETTO UNICO AL MONDO

IL PIANO LETTO ERGONOMICO A SOSPENSIONI SINCRONIZZATE

Il sistema Synchroflex® impiega un sofisticato sistema di trasmissione nel quale le 2 sospensioni di uno stesso modulo lavorano in sincronia, permettendo così di scaricare il movimento corporeo sull'intero listello della rete.


Il risultato è un piacevole senso di stabilità, sia che ci si trovi al centro della rete, che all'estremità, senza più percepire quella sensazione di "caduta laterale" che spesso turba il sonno.

MODULO CLASSICO



Si abbassa solo il molleggio dove si esercita la pressione.
Sensazione di rotolamento.

MODULO AD EFFETTO SYNCHROFLEX®





Se si abbassa un modulo da un lato, per trasmissione, si abbassa in sincronia per tutta la lunghezza.
Ovvero si dorme sempre su un piano orizzontale.

SINERGIA ED ERGONOMIA



Foto puramente esemplificativa in quanto la barra di torsione di serie è in legno e non in alluminio.



SYNCHROFLEX®



SYNCHROFLEX FISSA

Il piano letto Synchroflex® è costituito da un doppio telaio a sezione maggiorata in legno di faggio multistrato e 26 doghe ammortizzate (nella rete da 200 cm).

NEW

La zona dorsale è costituita da 3 coppie di doghe rinforzate con barra di trasmissione del movimento in legno di faggio. La zona spalle ammorbidita e resa ad elevata accoglienza.



DOPPIO TELAIO

Il telaio esterno è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.

Angolare cromato.

Le sospensioni sono invece montate su un secondo telaio sempre in faggio multistrato (50x25 mm).

PORTANZE

Gli speciali ammortizzatori (brevetto Synchroflex®) consentono 3 diversi livelli di portanza: soft, medium e firm.



TELAI E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ




*EUCALIPTO - NEW



*LEGNOTEX - NEW



*FAGGIO



*AVORIO - NEW

*A richiesta

ANGOLARE INTEGRATO



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



MOLLE

Le molle, realizzate in HYTREL®, presentano diversi livelli di rigidità così da potersi adattare perfettamente a qualsiasi portanza o peso e sono sostituibili manualmente in maniera semplice ed immediata.



LISTINO PREZZI

80	190	€ 495
80	195-200	€ 522
85	190-195-200	€ 522
90	190-195-200	€ 522
100	190-195-200	€ 646
F.M.	€ X dm²	€ N.D.

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

SCEGLI IL TUO COLORE

- Wengè
- Eucalipto - **NEW**
- Legnotex - **NEW**
- Faggio
- Avorio - **NEW**

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.



DOGA DI TESTA E DI PIEDI SAGOMATA



SOSPENSIONI INTERCambiabili SU TUTTA LA SUPERFICIE



BARRE DI ROTAZIONE ZONA LOMBARE

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

VARIANTE SYNCHROFLEX® MOTORE



Il piano letto Synchroflex® motorizzato è dotato di dispositivo a motore che prevede la regolazione delle diverse parti della rete consentendo di personalizzare

l'inclinazione della testiera e pediera (anche contemporaneamente) per un comfort unico ed ergonomico.



LISTINO PREZZI

SYNCHROFLEX® MOTORE

DI SERIE

80	190	€ 945
80	195-200	€ 994
85	190-195-200	€ 994
90	190-195-200	€ 994
100	190-195-200	€ 1.170
F.M.	€ X dm²	€ N.D.

PREZZI OPTIONAL

Kit radiocomando	€ 122,00
Cavo di sincronizzazione Synchroflex®	€ 88,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

SCEGLI IL TUO COLORE

- Wengè
- Eucalipto - NEW
- Legnotex - NEW
- Faggio
- Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.


25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.



TELECOMANDO A FILO



FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre nella posizione corretta.

GLI OPTIONAL



KIT RADIOCOMANDO

Radiocomando a bassa tensione a 24 volt. Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.



CAVO DI SINCRONIZZAZIONE SYNCHROFLEX®

Per comandare 2 reti motorizzate con una sola pulsantiera



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI




RELAXODY



Relaxody Wenge

RELAXODY

Le reti Relaxody nascono per rispondere ai più elevati standard di comfort e benessere del sistema letto: robuste, resistenti, caratterizzate da una zona spalle con speciali supporti quadrangolari con 3 diversi livelli di rigidità ed una lombare a doghe doppie completamente regolabili. Disponibili fisse o con regolazioni motorizzate.



TELAIO

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato ed è disponibile in diverse finiture: wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.

SOSPENSIONI INTERACTIVE



TELAJ E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ



*EUCALIPTO - NEW



*LEGNOTEX - NEW



*FAGGIO



*AVORIO - NEW

**A richiesta*

ANGOLARE INTEGRATO



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



40 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

SUPPORTI QUADRANGOLARI

I supporti quadrangolari ammortizzanti, grazie a 3 diversi livelli di rigidità regolabile, replicano esattamente l'andamento del corpo per una completa adattabilità.



LISTINO PREZZI

80	190	€ 378
80	195-200	€ 398
85	190-195-200	€ 398
90	190-195-200	€ 398
100	190-195-200	€ 472
120	190-195-200	€ 564
140	190-195-200	€ 658
160	190	€ 756
165	195-200	€ 796
165-170	190-195-200	€ 796
180	190-195-200	€ 818
F.M.	€ X dm²	€ 3,20

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, in versione legno MAX cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore faggio.

Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

RELAXODY

SCEGLI IL TUO COLORE

- Wengè
- Eucalipto - NEW
- Legnotex - NEW
- Faggio
- Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso nel prezzo della rete matrimoniale. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



Eco-friendly

I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

DI SERIE



DOGA DI TESTA E DI PIEDI SAGOMATA



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SUPPORTI QUADRANGOLARI REGOLABILI

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

VARIANTE RELAXODY MOTORE



Le reti Relaxody Motore, grazie agli speciali supporti quadrangolari regolabili ed alle sospensioni Interactive rispondono ai più elevati standard di comfort e benessere del sistema letto.

Grazie ai motori si possono personalizzare i movimenti di testiera e pediera, per una scelta molteplice di posizioni ed un relax completo.



LISTINO PREZZI

RELAXODY MOTORE

DI SERIE

80	190	€ 860
80	195-200	€ 906
85	190-195-200	€ 906
90	190-195-200	€ 906
100	190-195-200	€ 1.080
120	190-195-200	€ 1.290
F.M.	€ X dm²	€ 7,50

PREZZI OPTIONAL

Kit radiocomando	€ 122,00
Cavo di sincronizzazione Relaxody Motore	€ 88,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

SCEGLI IL TUO COLORE

- Wengè
- Eucalipto - NEW
- Legnotex - NEW
- Faggio
- Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.


25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 210).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore legno.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.



TELECOMANDO A FILO



FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre nella posizione corretta.

GLI OPTIONAL



KIT RADIOCOMANDO

Radiocomando a bassa tensione a 24 volt. Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.



CAVO DI SINCRONIZZAZIONE RELAXODY MOTORE

Per comandare 2 reti motorizzate con una sola pulsantiera



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

DOGMA PLUS FISSA



DOGMA PLUS

I piani letto Dogma Plus sono particolarmente robusti ed eleganti, sospensioni integrate nel telaio per un piano senza ingombri. Costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° e copriangolo cromato.



TELAIO

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato ed è disponibile in diverse finiture: wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.

LISTELLI INDIPENDENTI

Realizzati in faggio evaporato, vengono montati a coppie sugli ammortizzatori. Nella zona lombo-sacrale sono doppi e dotati di speciali regolatori per poter irrigidire la portanza ed assicurare così la massima personalizzazione.

TELAJ E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ




*EUCALIPTO - NEW



*LEGNOTEX - NEW



*FAGGIO



*AVORIO - NEW

**A richiesta*

ANGOLARE INTEGRATO



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

zero mm piano sospensioni



70 mm telaio rete

SOSPENSIONI



LISTINO PREZZI

DOGMA PLUS FISSA

80	190	€ 245
80	195-200	€ 259
85	190-195-200	€ 259
90	190-195-200	€ 259
100	190-195-200	€ 306
120	190-195-200	€ 368
140	190-195-200	€ 430
160	190	€ 490
160	195-200	€ 518
165-170	190-195-200	€ 518
180	190-195-200	€ 530
F.M.	€ X dm²	€ 2,10

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

SCEGLI IL TUO COLORE

- Wengè
- Eucalipto - **NEW**
- Legnotex - **NEW**
- Faggio
- Avorio - **NEW**

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, nella versione legno cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato), inoltre le doghe sono di colore legno.

Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

DI SERIE



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONI INTEGRATE A LIVELLO DEL TELAIO

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

Eleganza Ergonomia Comfort





Hi_motion®



Hi_motion® è il primo sistema letto dove riposare, rilassarti e passare il tempo libero in assoluta armonia per un'esperienza unica ed esclusiva.

Con un semplice tocco, da comodo letto, si trasforma praticamente in una chaise longue diventando il luogo ideale dove studiare, giocare, leggere un buon libro o guardare la tv.

Inoltre il sistema traslante permette di mantenere sempre la stessa distanza da eventuali comodini o oggetti d'arredo.



Facile pulizia



Sistema traslante



Posizione zero G



6 livelli di massaggio



Carica USB



Luce di cortesia sottoletto

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE A CONTROLLO REMOTO



IL PRIMO ED UNICO LETTO MOTORIZZATO CON SUPPORTO LOMBARE

Come nei supporti dei sedili delle auto più esclusive permette di aumentare l'ergonomia del sistema lombare. Nel momento in cui si è sollevato

lo schienale è possibile, grazie ad un semplice comando, regolare la spinta lombare per trovare la posizione di massimo comfort.



Il supporto lombare, una volta azionato, ti permette di assumere una posizione


ergonomicamente corretta anche con lo schienale sollevato.

Hi_motion® position



Grazie alla posizione Gravity Zero il sistema letto si adatta perfettamente alla fisionomia umana. Posiziona le gambe sopra il livello del cuore, aumenta la circolazione

sanguigna, favorisce il rilassamento muscolare ed elimina quei fastidiosi dolori dovuti alle scorrette posture durante il riposo.



LISTINO PREZZI

90x200	€ 2.624
90x210	€ 2.624
F.M.	€ X dm ² € N.D.

TESTIERA DISPONIBILE

180x200	€ 530
---------	-------



FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

Hi_motion®

PIEDINI

Di serie vengono forniti cilindrici con altezza h 10 colore faggio.

A richiesta
h 10 con ruota




SOVRAPREZZO PER PIEDINI

2 normali + 2 con ruote € 15

Alternativa

Piedini conici come serie Supreme h 18 cm - h 23 cm.

Varianti colore



Manifattura
FALOMO®



BATTERIA DI EMERGENZA

In caso di mancanza di corrente, durante l'uso, permette di ritornare alla posizione base.



TELECOMANDO TOTAL TOUCH

Telecomando con aggancio magnetico.



ATTENZIONE AI PARTICOLARI

Hi_motion® è un piano letto di moderna concezione ma allo stesso tempo di facile manutenzione e pulizia.

La maniglia ferma materasso si trasforma in un comodo aiuto per rifare il letto.



PRESA USB

Per tutti i dispositivi mobile.



GIUNTO DI UNIONE

Giunto in plastica per unire 2 letti.



BOXSPRING COLLECTION

BoxSpring by Manifattura Falomo,
le nuove strutture per il sistema letto
che integrano le molle insacchettate
direttamente nel piano letto.



BOXSPRING

BY MANIFATTURA FALOMO


Una soluzione personalizzata per esaltare il tuo materasso a molle

RIVOLUZIONE DI STILE E FUNZIONALITÀ

Nessuna dogia, bensì uno strato di molle insacchettate che viene inserito e fissato all'interno del box letto in modo uniforme, assicurando così performance, solidità e sicurezza all'intero sistema letto.

MOLLE E COMFORT

La contemporanea presenza delle molle nel materasso e nel box sottostante aumenta il comfort e il benessere durante il riposo.



BOXSPRING

Un arredamento di qualità, personalizzato anche in coordinato con il tuo materasso a molle insacchettate preferito per esaltarne le caratteristiche. Molleggio 7 zone da 400 molle su misura singola integrata nella struttura. Rivestimento in tessuto a maglia grigio imbottito e trapuntato.



Realizzabile in coordinato con la serie Karat e Balance.



LISTINO PREZZI

80	190	€ 544
80	195-200	€ 570
85	190-195-200	€ 570
90	190-195-200	€ 570
100	190-195-200	€ 684
120	190-195-200	€ 816
F.M.	€ X dm ²	€ N.D.

*I matrimoniali si ottengono accostando e fissando 2 strutture singole e rivestendole con una fodera matrimoniale. I prezzi dei matrimoniali, pertanto, saranno il doppio dei singoli di riferimento.



BOXSPRING

PIEDINI DISPONIBILI



10 cm senza ruote	€ 21
2 normali + 2 con ruote	€ 36

BOXSPRING LIGHT

Piano letto da incasso con micromolle da 5,8 cm integrato in un telaio in faggio 70x25 l'ideale per esaltare i materassi a molle. Molleggio micromolle 7 zone da 400 molle su misura singola.




Varianti colori



Blu notte



Bianco antico



RIVOLUZIONE DI STILE E FUNZIONALITÀ

Le molle insacchettate vengono inserite e fissate su un pannello di multistrato e poi incorniciate in un telaio in faggio multistrato 70x25.

MOLLE E COMFORT

La contemporanea presenza delle molle nel materasso e nel box sottostante aumenta il comfort e il benessere durante il riposo.

LISTINO PREZZI

80	190	€ 420
80	195-200	€ 444
85	190-195-200	€ 444
90	190-195-200	€ 444
100	190-195-200	€ 556
120	190-195-200	€ 630
F.M.	€ X dm ²	€ N.D.

BOXSPRING LIGHT

PIEDINI

Optional a richiesta, vedi serie piedini per reti gamma Premium






LEGNO
Premium






DUAL TECHNO

P 110




DUAL MANUALE

P 116




DUAL

P 122




ANTIREFLUSSO CUORE PIÙ

P 128



DUAL XXL

P 134




INCA

P 140



INCA MOTORE

P 146



SMART PIÙ

P 152



ORTOPEDICA

P 158

DUAL TECHNO



DUAL TECHNO


Robusta ed elegante, grazie alla sua motorizzazione integrata alla struttura permette di assumere tutte le posizioni cercate, per un perfetto adattamento anatomico sia in movimento che in posizione statica.




DOPPIO TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25 con finitura d'angolo a 45°. Resistente all'usura e incredibilmente silenzioso. **Angolare in gomma.**

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO



REGOLATORI DI RIGIDITÀ

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



COMODITA' E BENESSERE IN VARIE POSIZIONI



LISTINO PREZZI

80	190	€ 668
80	195-200	€ 698
85	190-195-200	€ 698
90	190-195-200	€ 698
100	190-195-200	€ 840
120	190-195-200	€ 998
F.M.	€ X dm ²	€ N.D.

PREZZI OPTIONAL

Kit radiocomando	€ 88,00
Cavo di sincronizzazione Dual Techno	€ 88,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

DUAL TECHNO

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40


PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

DI SERIE



TELECOMANDO A FILO



FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre nella posizione corretta.

GLI OPTIONAL



KIT RADIOCOMANDO

Radiocomando a radiofrequenza. Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.



CAVO DI SINCRONIZZAZIONE DUAL TECHNO

Per comandare 2 reti motorizzate con una sola pulsantiera



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

DUAL MANUALE



DUAL MANUALE


Ideale per leggere, riposare e dormire, la rete Dual Manuale con regolazione manuale resiste negli anni ed è costruita in legno di faggio multistrato di grossa sezione, arricchita con un elegante profilo con un angolo a 45°.




DOPPIO TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25 con finitura d'angolo a 45°. Resistente all'usura e incredibilmente silenzioso. **Angolare in gomma.**

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO




AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO



REGOLATORI DI RIGIDITÀ

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



LISTINO PREZZI

DUAL MANUALE

DI SERIE

80	190	€ 310
80	195-200	€ 328
85	190-195-200	€ 328
90	190-195-200	€ 328
100	190-195-200	€ 388
120	190-195-200	€ 466

F.M.	€ X dm ²	€ 2,70
------	---------------------	--------

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 220).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato).

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.



DOPPIE DOGHE CENTRALI



MANIGLIA FERMA MATERASSO
ZONA TESTA E ZONA PIEDI

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

DUAL FISSA



DUAL FISSA


Robusta e resistente all'usura del tempo, la rete Dual Fissa è costruita in legno di faggio multistrato ed è disponibile in versione singola e matrimoniale.




TELAIO

In legno di faggio multistrato di grossa sezione, con elegante profilo inclinato a 45°.
Angolare in gomma.

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO



REGOLATORI DI RIGIDITÀ

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



LISTINO PREZZI

80	190	€ 210
80	195-200	€ 222
85	190-195-200	€ 222
90	190-195-200	€ 222
100	190-195-200	€ 262
120	190-195-200	€ 316
140	190-195-200	€ 368
160	190	€ 420
160	195-200	€ 444
165-170	190-195-200	€ 444
180	190-195-200	€ 454
F.M.	€ X dm²	€ 1,80

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 220).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato).

Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

DUAL FISSA

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale fissa. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



Eco-friendly

I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

DI SERIE



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONE MOLLEGIATA

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ

con motore



ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ

Progettata e realizzata da Manifattura Falomo per coloro che soffrono di problemi gastrici; consente un'alzata motorizzata graduale così da contrastare il fenomeno del reflusso, dannoso per la salute e per la qualità del sonno.


Ideale anche per chi soffre di cuore perchè permette un'alzata essenziale per le gambe.



DOPPIO TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25 con finitura d'angolo a 45°. Resistente all'usura e incredibilmente silenzioso. **Angolare in gomma.**


MISURE INGOMBRO PIANO LETTO




UN GRADUALE MOVIMENTO CONTRO IL REFLUSSO

PIEDI

TESTA



AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO



IDEALE ANCHE PER PROBLEMI DI CUORE

PIEDI

TESTA



LISTINO PREZZI ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ

80	190	€ 512
80	195-200	€ 540
85	190-195-200	€ 540
90	190-195-200	€ 540
100	190-195-200	€ 640
120	190-195-200	€ 770
F.M.	€ X dm²	€ 4,50

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 220).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato).
 Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



Eco-friendly

I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

DI SERIE



TELECOMANDO A FILO 2 TASTI EASY PUSH



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONE MOLLEGGIATA

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

DUAL XXL



DUAL XXL


Reti legno Dual XXL ortopediche realizzate appositamente per sostenere persone con peso superiore ai 100 chilogrammi o dotate di una corporatura particolarmente robusta.



TELAIO

In legno di faggio multistrato di grossa sezione, con elegante profilo inclinato a 45°.
Predisposizione di serie per 6 gambe.

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



ANGOLO RINFORZATO



CINGHIA DI RINFORZO

Cinghia di rinforzo e di allineamento per sistema di distribuzione del carico con listelli maggiorati

30 DOGHE MAGGIORATE

Doghe di grosso spessore per una maggiore rigidità



LISTINO PREZZI

80	190	€ 392
80	195-200	€ 414
85	190-195-200	€ 414
90	190-195-200	€ 414
100	190-195-200	€ 490
120	190-195-200	€ 590
140	190-195-200	€ 726
160	190	€ 784
160	195-200	€ 828
165-170	190-195-200	€ 828
180	190-195-200	€ 848
F.M.	€ X dm²	€ 3,40

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza (MAX cm 220).

Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con longerone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

DUAL XXL

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

25/30/35 € 48 (6 pz.)

40/45/50 € 60 (6 pz.)

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.

È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale fissa.

Altezza di serie h 35.

Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

DI SERIE



LISTELLI MAGGIORATI

Listelli più spessi e disposti in maniera più fitta così da accogliere in modo più elastico corporature maggiori.



CINGHIA DI RINFORZO

Cinghia di rinforzo e di allineamento per sistema di distribuzione del carico con listelli maggiorati.



ANGOLO RINFORZATO



PREDISPOSIZIONE 6 GAMBE

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE




GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

INCA



INCA

I piani letto Inca sono particolarmente robusti, resistono all'usura e sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45°.



TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25 con finitura d'angolo a 45°. Resistente all'usura e incredibilmente silenzioso. **Angolare in gomma.**

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



SOSPENSIONI



DOGHE FLESSIBILI

Utilissime per un perfetto accoglimento della zona spalle.



LISTELLI INDIPENDENTI

Realizzati in faggio evaporato, vengono montati a coppie sugli ammortizzatori. Nella zona lombo-sacrale sono doppi e dotati di speciali regolatori per poter irrigidire la portanza ed assicurare così la massima personalizzazione.



LISTINO PREZZI

INCA

DI SERIE

80	190	€ 194
80	195-200	€ 202
85	190-195-200	€ 202
90	190-195-200	€ 202
100	190-195-200	€ 244
120	190-195-200	€ 292
140	190-195-200	€ 340
160	190	€ 388
160	195-200	€ 404
165-170	190-195-200	€ 404
180	190-195-200	€ 416
F.M.	€ X dm²	€ 1,70

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 32	40/45/50	€ 40
----------	------	----------	------

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale fissa. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza MAX cm 220.

Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con longherone e gamba centrale.

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 139 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato).

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.



DOGHE IN FAGGIO MULTISTRATO



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONI AMMORTIZZATE

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

INCA MOTORE



INCA MOTORE


La rete Inca Motore grazie alla sua motorizzazione permette di assumere tutte le posizioni cercate, infatti nelle camere da letto odierne, dove l'ambiente non è più dedicato solo al dormire ma anche a svago e relax (lettura, visione tv, ascolto musica, ecc...) la posizione di decompressione lombare e la posizione relax gambe sono a portata di telecomando.



DOPPIO TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25 con finitura d'angolo a 45°. Resistente all'usura e incredibilmente silenzioso. **Angolare in gomma.**

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



70 mm telaio rete

SOSPENSIONI



DOGHE FLESSIBILI

Utilissime per accoglimento zona spalle.



UNA POSIZIONE PER OGNI ESIGENZA



LISTINO PREZZI

80	190	€ 586
80	195-200	€ 612
85	190-195-200	€ 612
90	190-195-200	€ 612
100	190-195-200	€ 736
120	190-195-200	€ 880
F.M.	€ X dm ²	€ N.D.

PREZZI OPTIONAL

Kit radiocomando	€ 88,00
Cavo di sincronizzazione Inca Motore	€ 88,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

INCA MOTORE

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40


PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

DI SERIE



TELECOMANDO A FILO



FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre nella posizione corretta.

GLI OPTIONAL



KIT RADIOCOMANDO

Radiocomando a radiofrequenza. Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.



CAVO DI SINCRONIZZAZIONE INCA MOTORE

Per comandare 2 reti motorizzate con una sola pulsantiera



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

SMART PIÙ



SMART PIÙ

I piani letto Smart Più sono particolarmente robusti, resistono all'usura e sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45°.




TELAIO

In legno di faggio multistrato di grossa sezione, con elegante profilo inclinato a 45°.
Angolare in gomma.

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

DOPPIE DOGHE CENTRALE



REGOLATORI DI RIGIDITÀ

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



LISTINO PREZZI

80	190	€ 190
80	195-200	€ 200
85	190-195-200	€ 200
90	190-195-200	€ 200
100	190-195-200	€ 242
120	190-195-200	€ 286
140	190-195-200	€ 332
160	190	€ 380
160	195-200	€ 400
165-170	190-195-200	€ 400
180	190-195-200	€ 412
F.M.	€ X dm²	€ 1,70

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€ 5,00
Giunto in plastica per unione reti	€ 4,00

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza MAX cm 220.

Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con longherone e gamba centrale.

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 139 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato).

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

SMART PIÙ

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 32

40/45/50 € 40

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale fissa. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



Eco-friendly

I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

DI SERIE



DOPPIE DOGHE CENTRALI



INGOMBRO ZERO

GLI OPTIONAL



FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

ORTOPEDICA



ORTOPEDICA

La Rete Ortopedica coniuga la tradizionale qualità e robustezza Manifattura Falomo con il vantaggio di un prezzo davvero competitivo.

La nuova versione ripropone un telaio 40x33 irrobustito da un controtelaio interno sul lato corto in corrispondenza della saldatura.

LISTINO PREZZI

80	190	€ 98
80	195-200	€ 102
85	190-195-200	€ 102
90	190-195-200	€ 106
100	190-195-200	€ 128
110	190-195-200	€ 132
120	190-195-200	€ 150
130	190-195-200	€ 162
140	190-195-200	€ 182
150	190-195-200	€ 188
160	190	€ 196
160	195-200	€ 204
165-170	190-195-200	€ 204
180	190-195-200	€ 212

LE GAMBE

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

SERIE PIEDINI FERRO

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35/40/45/50 € 23

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.

FUORI MISURA

Il prezzo delle reti fuori misura (cioè le misure non presenti a listino) è pari al prezzo immediatamente superiore aumentato del 40%.

ORTOPEDICA

Manifattura
FALOMO

TELAIO

Telaio 40x33 particolarmente robusto verniciato in tinta "Dolphin" con vernice a polveri antigraffio.

CAVE DI APPOGGIO

Le cave di alloggiamento e appoggio delle doghe sono ottenute per piegatura e non per taglio del tubo: ciò consente una maggiore resistenza del tubo piegato.



ANGOLO PIEGATO MAI FORATO

Telaio ricavato per piegatura e mai forato.



REGOLATORI DI RIGIDITÀ

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



TESTIERE EGO MF

Le testiere Ego di Manifattura Falomo sono state progettate e realizzate per soddisfare le esigenze più esclusive.

Con le testiere Ego, ciascuno potrà esaltare il proprio ego in modo originale e divertente.

Adattabili a tutti i tipi di rete con telaio in legno.

LISTINO PREZZI

Larghezza	80	€	290
Larghezza	90	€	290
Larghezza	120	€	340
Larghezza	140	€	424
Larghezza	170	€	530
Larghezza	180	€	580
F.M.	€ X dm ²	€	N.D.

TESTIERE EGO MF

COLORAZIONI DISPONIBILI

 Col. 1180 Testa di Moro	 Col. 0014 Nero
 Col. 2230 Crema	 Col. 2023 Sabbia
 Col. 2279 Pepe Verde	 Col. 2065 Rosso Ferrari
 Col. 1179 Grigio	 Col. 1170 Beige
 Col. 2029 Rosso Bulg.	 Col. 0300 Naturale Toscano
 Col. 2309 Bianco	



Rifinito nei minimi dettagli

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

Manifattura
FALOMO®

DIVERSE COLORAZIONI PER UNA
PERSONALIZZAZIONE UNICA



Grazie a dei comodi pannelli rivestiti in
cuoio è possibile trasformare la tua rete
in un vero e proprio letto in modo facile
e sicuro.

Grazie alle colorazioni disponibili potrai
adattarlo agli ambienti e agli arredi
della tua camera.

OPTIONAL OVERVIEW



KIT RADIOCOMANDO

Disponibile per:

- SYNCHROFLEX® MOTORE
- RELAXODY MOTORE
- INCA MOTORE



CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

Disponibile per:

- SYNCHROFLEX® MOTORE
- RELAXODY MOTORE
- INCA MOTORE



KIT RADIOCOMANDO

Disponibile per:

- ERGOMOVIE™
- DUAL TECHNO



CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

Disponibile per:

- ERGOMOVIE™
- DUAL TECHNO

OPTIONAL OVERVIEW



FERMA MATERASSO LATERALE

Disponibile per tutte le reti



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

Disponibile per tutte le reti



GAMBE CONICHE

Disponibile per tutte le reti e in tutti i colori



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI

Disponibile per tutte le reti

SPECIFICHE DI FORNITURA

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

Manifattura Falomo si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che si riterranno opportune. I prezzi per ragioni di mercato o per errori di stampa potrebbero subire delle variazioni. Caratteristiche tecniche dei prodotti, disegni e colori non sono impegnativi: Manifattura Falomo si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

Tutti i prezzi sono al pubblico e si intendono in euro, iva inclusa e sono comprensivi del servizio di consegna presso il rivenditore. Per consegne di importo inferiore a Euro 300,00 verrà applicato in fattura un addebito di euro 30,00 netto per trasporto.

Gli ordini potranno pervenire:

- Per mail all'indirizzo ordini@manifatturafalomo.it
- Tramite fax al numero [0434 697832](tel:0434697832)
- Via telefono al numero [0434 697132](tel:0434697132)

Eventuali variazioni di ordini richieste dal cliente devono pervenire a Manifattura Falomo al più presto. I tempi di consegna previsti sono di 10/15 giorni dalla data dell'ordine, salvo cause di forza maggiore. Eventuali richieste urgenti dovranno essere segnalate all'ufficio commerciale di Manifattura Falomo per concordare tempi e metodi differenti.

PIANI LETTO FUORI MISURA

Si possono avere a richiesta piani letto fuori misura esclusivamente nei modelli previsti ovvero solo quelli riportanti il prezzo a dmq. Per fuori misura si intendono tutti i piani letto in lunghezza e/o in larghezza superiore a quella massima riportata a listino (ad esempio lunghezza superiore a cm 200, oppure larghezza 180). Il prezzo di listino dei piani letto fuori misura si ottiene moltiplicando la superficie del piano letto richiesto per il relativo prezzo a dmq.

Tutte le misure si intendono con tolleranza $\pm 0,5$ cm in larghezza e lunghezza.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Con il conferimento dell'ordine si accettano le seguenti condizioni generali, senza necessità di accettazione espressa.

2) Le forniture avvengono con la massima sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino e di produzione. Eventuali termini di consegna inseriti nell'ordine non devono considerarsi tassativi.

Cause di forza maggiore esimono dall'impegno di fornitura; Manifattura Falomo si ritiene sollevata da ogni penalità e responsabilità per eventuali ritardi.

3) Tutte le merci ordinate, indipendentemente dalla forma di spedizione, viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente.

4) Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce regolarmente consegnata, se non espressamente autorizzate dalla Sede. Per i resi va sempre utilizzato il modulo "Gestione Del Reso".

5) La mancanza, la non conformità di merce od i suoi vizi palesi devono essere segnalati immediatamente dopo l'avvenuta consegna della fornitura e in ogni modo entro 8 giorni da essa. Altri reclami non si possono far valere.

6) La denuncia di vizi non autorizza a differire o sospendere i pagamenti, e le fatture emesse su eventuali consegne parziali dovranno essere regolarmente pagate nei termini pattuiti. Eventuali resi concordati s'intendono Porto Franco ed imballo integro.

7) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla Società venditrice e non saranno ritenuti validi e liberatori pagamenti effettuati a persone diverse. Regolamenti con cambiali o con assegni di conto corrente saranno accettati salvo buon fine.

8) Scaduti i termini fissati per il pagamento decorrono sulle fatture gli interessi ai tassi bancari in corso e il recupero d'eventuali sconti valuta.

9) Per qualsiasi azione o controversia s'intende fissata in via esclusiva la competenza del Foro di Pordenone.

AVVERTENZE

Essendo la percentuale definita sconto, comprensiva della percentuale di sconto commerciale e della percentuale che elimina l'IVA compresa nel prezzo di listino, l'IVA sarà addebitata sull'importo netto, come previsto dalle disposizioni di legge.

I prezzi s'intendono per consegna presso il rivenditore.

Non si effettuano consegne ai privati.

Manifattura Falomo srl

Concept & Design Intermezzo Marketing

Printing Grafiche Battivelli

Foto & Testi Archivio Manifattura Falomo srl; Euro Rotelli; Intermezzo Marketing

L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti, fermo restando le caratteristiche basilari. Disegni, foto, colori e tonalità sono puramente indicativi. I prezzi riportati sono validi salvo errori ed omissioni di stampa.

Finito di stampare ad Aprile 2017.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.