### Gatalogo PIANI LETTO

Manifattura
FALOMO®

Un riposo salutare si ottiene scegliendo accuratamente il sistema letto, che è la perfetta combinazione tra materasso, guanciale e rete!








Dal 1962 studiamo il Sanodormire

TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL'ERGONOMIA	8
UN VALIDO SOSTEGNO ALLA COLONNA VERTEBRALE	10
A CIASCUNO IL SUO PIANO LETTO	12
LE NOSTRE DOGHE	14
TUTTI I PIANI LETTO MANIFATTURA FALOMO SONO CERTIFICATI	16
RETI ERGONOMICHE	17
CERTIFICAZIONI	18
SOLIDE E DURATURE	
CERTIFICAZIONI	20
GLI SPECIALI AMMORTIZZATORI	21
L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE	
ANGOLARI	
ANGOLARI	23
Supreme Collection	
ERGOMOVIE DE LUXE™	30
ERGOMOVIE*	38
ERGO*	46
SYNCHROFLEX® FISSA	56
SYNCHROFLEX® MOTORE	62
RELAXODY FISSA	68
RELAXODY MOTORE	74
DOGMA PLUS	78
Hi_motion	
HI_MOTION	86
H_PIOTION	00
Borshvina	
Boxspring	0.4
Boxspring BOXSPRING	94
	94
	94
BOXSPRING	94
BOXSPRING  Legno Dremium	
Egno Premium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE	108
Eegno Premium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE  DUAL FISSA	108 114 120
Egno Dremium  Dual techno  Dual manuale  Dual fissa  Antireflusso - cuore più	108 114 120 126
BOXSPRING  Legno Dremium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE  DUAL FISSA  ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ  DUAL XXL	108 114 120 126 132
Egno Dremium  Dual techno  Dual manuale  Dual fissa  antireflusso - cuore più  Dual XXL  inca	108 114 120 126 132 138
BOXSPRING  Legno Dremium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE  DUAL FISSA  ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ  DUAL XXL  INCA  INCA MOTORE	108 114 120 126 132 138 144
BOXSPRING  Legno Dremium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE  DUAL FISSA  ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ  DUAL XXL  INCA  INCA  INCA MOTORE  SMART PIÙ	108 114 120 126 132 138 144 150
BOXSPRING  Legno Dremium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE  DUAL FISSA  ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ  DUAL XXL  INCA  INCA MOTORE	108 114 120 126 132 138 144
BOXSPRING  Legno Dremium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE  DUAL FISSA  ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ  DUAL XXL  INCA  INCA  INCA MOTORE  SMART PIÙ	108 114 120 126 132 138 144 150
BOXSPRING  Legno Dremium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE  DUAL FISSA  ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ  DUAL XXL  INCA  INCA MOTORE  SMART PIÙ  ORTOPEDICA	108 114 120 126 132 138 144 150
BOXSPRING  Legno Dremium  DUAL TECHNO  DUAL MANUALE  DUAL FISSA  ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ  DUAL XXL  INCA  INCA  INCA MOTORE  SMART PIÙ	108 114 120 126 132 138 144 150



### **DESIGN**

I sistemi letto realizzati
da Manifattura Falomo sono progettati
per garantire la miglior postura
del corpo durante il riposo,
indipendentemente dalla posizione
assunta per dormire.
Rete, materasso e guanciale
devono essere scelti insieme,
poiché ciascuno contribuisce in modo
determinante alla salute della schiena
e alla qualità del riposo.

### Tecnologia A SERVIZIO DELL' ERGONOMIA

In questi anni la ricerca di nuovi materiali,
la nuova visione nella progettazione,
l'innovazione applicata ai processi produttivi
e alle lavorazioni hanno profondamento
cambiato e migliorato il sistema letto.
I laboratori del Sanodormire di Manifattura Falomo
lavorano costantemente per migliorare la qualità
del riposo sviluppando reti con doghe dalle forme
ed elasticità diversificate in grado di sostenere,
in modo ottimale, il corpo umano,
lavorando in perfetta sinergia con il materasso.









## TUTTI I PIANI LETTO MANIFATTURA FALOMO SONO REALIZZATI CON MATERIALI CERTIFICATI

I piani letto Manifattura Falomo sono costituiti da telai in pregiato legno di faggio e da speciali doghe trasversali elastiche, realizzate in listelli di faggio, la cui qualità è certificata dai migliori istituti di ricerca europei.



DOGHE IN FAGGIO DI QUALITÀ CONTROLLATA remorta etastica permanante : nessum impatto acologico BUCHENBETTFEDERLEISTEN NACH GEPRÜFTER QUALITÄT

Le reti sono reclinabili nella zona della testa e delle gambe, sostengono il corpo adattandosi alla forma della colonna vertebrale. Consentono il massimo rilassamento dei dischi intervertebrali ed assicurano un perfetto accoglimento per la zona spalle ed un'ottima portanza per bacino e zona lombare. I piani letto Manifattura Falomo assicurano elevati standard igienici grazie alla perfetta circolazione d'aria; risultano imbattibili in eco-sostenibilità perché vengono realizzati impiegando materiali naturali e vernici ad acqua.

### **ECO-FRIENDLY**

I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.



### CATAS

Certificazione delle prove di laboratorio per reti materassi in base alle norme Europee UNI EN 1725.



### FSC

Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Solo le reti che presentano i listelli in figura e il Listello Colorato garantiscono l'originalità dei prodotti firmati da Manifattura Falomo e certificati secondo le norme Europee UNI EN 1725.



IL LISTELLO ROSSO GARANTISC L'ORIGINALITÀ DEL PRODOTTI

# SPECIALI AMMORTIZZATORI

### SGS

SGS è l'azienda leader nel mondo delle plastiche per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione. Punto di riferimento mondiale per qualità ed integrità.



### **BIONICAL DESIGN**

Speciali motori a scomparsa a emissioni zero.



### TUV

TÜV certificazione di qualità, energia, sicurezza e prodotto.



### **REACH**

Regolamento dell'Unione Europea per la registrazione, la valutazione, il rilascio dell'autorizzazione e/o la restrizione sull'impiego di prodotti chimici.



In ogni doga sono presenti degli speciali ammortizzatori che non solo sostengono i listelli, ma consentono la massima libertà di movimento.















\_\_\_\_\_ 21

# L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE



WENGÈ



EUCALIPTO - NEW



LEGNOTEX - NEW



FAGGIO



AVORIO - NEW


Le reti Manifattura Falomo, grazie al design raffinato, alle diverse colorazioni e alle finiture del legno, sono un ottimo elemento di arredo. Puoi scegliere la tua personalizzazione in wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio per rendere il tuo piano letto ancora più esclusivo.







- 22 <del>-----</del> 23 <del>-----</del>



### SUPREME Gollection






ERGOMOVIE DE LUXE™




P 30



ERGOMOVIE™



ERGO P 46



DOGMA PLUS P 78

Progettate nei laboratori del SanoDormire® per ottenere il massimo.
Realizzate da mani esperte
della manifattura italiana
mpiegando solo materiali di alta qualità.
Le reti Supreme Collection
esprimono il meglio
della produzione Manifattura Falomo.




SYNCHROFLEX FISSA®

P 56




SYNCHROFLEX MOTORE®

P 6



RELAXODY FISSA

P 68




RELAXODY MOTORE

P 74




30 <del>-----</del>



*Manifattura* FALOMO°


### PORTANZE E PERSONALIZZAZIONE

Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm. A ciascuno la sua rete.



### WITSORE INGOMBRO LANG ELLIC

40 mm piano sospensioni



70 mm telaio rete

### SOSPENSIONI HYTREL®

Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali per le zone sottoposte ad affaticamenti.

### TELAI E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ



\*EUCALIPTO - NEW



\*LEGNOTEX - NEV



\*FAGGIO



\*AVORIO - NEW

\*A richiesta

TELAIO PRESTIGIOSO

Angolare cromato.


\_\_\_\_ 32 \_\_\_\_

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture:

wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.

### SOLUZIONI SENZA LIMITI

4 motori robusti - 5 snodi



### ANGOLAZIONI






### LISTINO PREZZI

F.M.	€ X dm <sup>2</sup>	€ 16	
120	190-195-200	€ 2.83	0
100	190-195-200	€ 2.35	8
90	190-195-200	€ 1.99	2
85	190-195-200	€ 1.99	2
80	195-200	€ 1.99	2
80	190	€ 1.88	8

### PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50	
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50	



### SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

■ Eucalipto - NEW Legnotex - NEW

Faggio

Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.

### GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42
----------	------	----------	------

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che formano la matrimoniale.

25/30/35 € 34 40/45/50 € 42

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 210 nella versione faggio, cm 200 per gli altri colori).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato), delle doghe sagomate testa piedi e delle doghe zona spalle, inoltre le doghe sono di colore faggio. Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

### DI SERIE



### RADIOCOMANDO TOUCH



### FERMA MATERASSO

### GLI OPTIONAL



### FERMA MATERASSO LATERALE



### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



### **GAMBE CONICHE**



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI



Il miana latta Euganassia

Un design accattivante poiché i motori sono ben nascosti. L'estrema silenziosità e l'eccezionale compattezza ne decretano il succ La versione motorizzata Ergomovie™, grazie ai suoi 5 punti di snodo,

durante il riposo, per un comfort unico.

\_\_\_\_ 38 \_\_\_\_\_



### **TELAIO**

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.

Angolare cromato.

.....

*Manifattura* FALOMO°

### PORTANZE E PERSONALIZZAZION

Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm. A ciascuno la sua rete.



### TELAI E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ



\*EUCALIPTO - NEV



\*LEGNOTEX - NEW



\*FAGGIO



\*AVORIO - NEW


\*A richiesta

### ANGOLARE INTEGRATO



### MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

40 mm piano sospensioni




70 mm telaio rete



### SOSPENSIONI HYTREL®


Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali per le zone sottoposte ad affaticamenti.







### ANGOLAZIONI



### LISTINO PREZZI

80

80

85

90

100

120

F.M.

190

195-200

190-195-200

190-195-200

190-195-200

190-195-200

€ X dm<sup>2</sup>

### DI SERIE

### SCEGLI IL TUO COLORE Wengè ■ Eucalipto - NEW

€ 936

€ 988

€ 988

€ 988

€ 1.172

€ 1.404

Legnotex - NEW

Faggio


Avorio - NEW Le gambe non sono comprese nel prezzo.

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



### PREZZI OPTIONAL

### € 92,00 Kit radiocomando € 92.00 Cavo di sincronizzazione Ergomovie Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50 Giunto in plastica per unione reti € 4,50



### GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 34	40/45/50	€ 42	
---------------	----------	------	--

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che formano la matrimoniale.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 210 nella versione faggio, cm 200 per gli altri colori).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato), delle doghe sagomate testa piedi e delle doghe zona spalle, inoltre le doghe sono di colore faggio. Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.



### TELECOMANDO A FILO



### FERMA MATERASSO

### GLI OPTIONAL



### KIT RADIOCOMANDO



### CAVO DI SINCRONIZZAZIONE ERGOMOVIE™



### FERMA MATERASSO LATERALE



### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




**GAMBE CONICHE** 



**GIUNTO IN PLASTICA** PER UNIONE RETI

### ERGO



### ERGO FISSA

Ergo è il piano letto ergonomico, dotato di ammortizzatori e variatori dorsali di rigidità per una flessibilità assoluta. Modello accoppiabile a Ergomovie ed Ergomovie De Luxe.

### DOGHE

Composto da 28 doghe ammortizzate a coppie con ammortizzatore molleggiato, oscillante e a rigidità regolabile. La zona dorsale rinforzata è composta da 6 doghe doppie con variatori di rigidità, per regolare la zona lombo sacrale in modo personalizzato in base al proprio peso.






\_\_\_\_\_ 48 \_\_\_\_\_



### **TELAIO**

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.

Angolare cromato.






### *Manifattura* FALOMO°

### PORTANZE E PERSONALIZZAZIONE

Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm. A ciascuno la sua rete.



### TELAI E PIEDINI COORDINAT



WENGÈ



\*EUCALIPTO - NEV



\*LEGNOTEX - NEV




\*FAGGIO



\*AVORIO - NEW

\*A richiesta

### ANGOLARE INTEGRATO



### AISTIRE INGOMBRO PIANO I ETTO

40 mm piano sospensioni



70 mm telaio rete



### SOSPENSIONI HYTRFI®

Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali per le zone sottoposte ad affaticamenti.

LISTINO PREZZI

80	190	€	444
80	195-200	€	470
85	190-195-200	€	470
90	190-195-200	€	470
100	190-195-200	€	556
120	190-195-200	€	666
140	190-195-200	€	778
160	190	€	888
160	195-200	€	940
165-170	190-195-200	€	940
180	190-195-200	€	964
F.M.	€ X dm²	€	3,80

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50

### SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

■ Eucalipto - NEW

■ Legnotex - NEW

Faggio

Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.

### **GAMBE CONICHE**

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42

### PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.

È sempre compreso nel prezzo della rete matrimoniale. Altezza di serie h 35.

Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

PREZZI OPTIONAL

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, in versione legno MAX cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore faggio.


Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

### DI SERIE



DOGA DI TESTA E DI PIEDI SAGOMATA



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONI HYTREL®

### GLI OPTIONAL



### FERMA MATERASSO LATERALE



### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



**GIUNTO IN PLASTICA** PER UNIONE RETI

### SYNCHROFLEX® SYSTEM


### UN BREVETTO UNICO AL MONDO

### IL PIANO LETTO ERGONOMICO A SOSPENSIONI SINCRONIZZATE

Il sistema Synchroflex<sup>®</sup> impiega un sofisticato sistema di trasmissione nel quale le 2 sospensioni di uno stesso modulo lavorano in sincronia, permettendo così di scaricare il movimento corporeo sull'intero listello della rete.


Il risultato è un piacevole senso di stabilità, sia che ci si trovi al centro della rete che all'estremità, senza più percepire quella sensazione di "caduta laterale" che spesso turba il sonno.

### MODULO CLASSICO



Si abbassa solo il molleggio dove si esercita la pressione. Sensazione di rotolamento.

### MODULO AD EFFETTO SYNCHROFLEX®



Se si abbassa un modulo da un lato, per trasmissione, si abbassa in sincronia per tutta la lunghezza Ovvero si dorme sempre su un piano orizzontale.



Foto puramente esemplificativa in quanto la barra di torsione di serie è in legno e non in alluminic





54 <del>-----</del>

### SYNCHROFLEX®



multistrato e 26 doghe ammortizzate (nella rete da 200 cm).

### NEW

con barra di trasmissione del movimentio in legno di faggio.



### *Manifattura* FALOMO°

### PORTAN7F

Gli speciali ammortizzatori (brevetto Synchroflex®) consentono 3 diversi livelli di portanza: soft, medium e firm.







### TELAI E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ



\*EUCALIPTO - NEV



\*LEGNOTEX - NEW




\*FAGGIO



\*AVORIO - NEW

\*A richiesta

### ANGOLARE INTEGRATO



### MISHRE INGOMBRO PIANO I ETTO

70 mm piano sospensioni



70 mm telaio rete

### MOLLE

Le molle, realizzate in HYTREL®, presentano diversi livelli di rigidità così da potersi adattare perfettamente a qualsiasi portanza o peso e sono sostituibili manualmente in maniera semplice ed immediata.



\_\_\_\_\_

### LISTINO PREZZI

### DI SERIE



### PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50

### SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

■ Eucalipto - NEW

■ Legnotex - NEW

Faggio

Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



### GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 34 40/45/50 € 42

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 34

40/45/50 € 42

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.



### DOGA DI TESTA E DI PIEDI SAGOMATA



SOSPENSIONI INTERCAMBIABILI SU TUTTA LA SUPERFICIE



BARRE DI ROTAZIONE ZONA LOMBARE

### GLI OPTIONAL



### FERMA MATERASSO LATERALE



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE




**GIUNTO IN PLASTICA** PER UNIONE RETI

### VARIANTE SYNCHROFLEX® MOTORE



Il piano letto Synchroflex® motorizzato è dotato di dispositivo a motore che prevede la regolazione delle diverse parti della rete consentendo di personalizzare

l'inclinazione della testiera e pediera (anche contemporaneamente) per un comfort unico ed ergonomico.



— 62 <del>—</del> 63 <del>—</del>

### LISTINO PREZZI


80	190	€	994
80	195-200	€	1.046
85	190-195-200	€	1.046
90	190-195-200	€	1.046
100	190-195-200	€	1.230

€ N.D.

€ X dm<sup>2</sup>

### PREZZI OPTIONAL

Kit radiocomando	€	128,00
Cavo di sincronizzazione Synchroflex®	€	92,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50



### SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

■ Eucalipto - NEW ■ Legnotex - NEW

Faggio

Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



### GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

|--|

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 34	40/45/50	€ 42
---------------	----------	------

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.




I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

### DI SERIE





### FERMA MATERASSO

TELECOMANDO A FILO

### GLI OPTIONAL



### KIT RADIOCOMANDO



### CAVO DI SINCRONIZZAZIONE SYNCHROFLEX®



### FERMA MATERASSO LATERALE



### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



**GIUNTO IN PLASTICA** PER UNIONE RETI



### RELAXODY



### RELAXODY

Le reti Relaxody nascono per rispondere ai più elevati standard di comfort e benessere del sistema letto: robuste, resistenti, caratterizzate da una zona spalle con speciali supporti quadrangolari con 3 diversi livelli di rigidità ed una lombare a doghe doppie completamente regolabili.

Disponibili fisse o con regolazioni motorizzate.



### *Manifattura* FALOMO°

### SOSPENSIONI INTERACTIVE





### TELAI E PIEDINI COORDINATI



WENGÈ



\*EUCALIPTO - NE\



\*LEGNOTEX - NE



\*FAGGIO



\*AVORIO - NEW


\*A richiesta

### ANGOLARE INTEGRATO



### MISURF INGOMBRO PIANO I FTTO

40 mm piano sospensioni



70 mm telaio rete

### UPPORTI QUADRANGOI ARI

I supporti quadrangolari ammortizzanti, grazie a 3 diversi livelli di rigidità regolabile, replicano esattamente l'andamento del corpo per una completa adattabilità.







### DI SERIE



### PREZZI OPTIONAL

F.M.

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50

€ 3,40

€ X dm<sup>2</sup>

#### SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

■ Eucalipto - NEW Legnotex - NEW

Faggio

Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



#### GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 34 40/4	15/50 € 42
--------------------	------------

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 34	40/45/50	€ 42
---------------	----------	------

### PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.

È sempre compreso nel prezzo della rete matrimoniale. Altezza di serie h 35.

Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, in versione legno MAX cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore faggio.

Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.







DOPPIE DOGHE CENTRALI



SUPPORTI QUADRANGOLARI REGOLABILI

### GLI OPTIONAL



### FERMA MATERASSO LATERALE




#### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



**GAMBE CONICHE** 




# VARIANTE RELAXODY MOTORE



Le reti Relaxody Motore, grazie agli speciali supporti quadrangolari regolabili ed alle sospensioni Interactive rispondono ai più elevati standard di comfort e benessere del sistema letto.

Grazie ai motori si possono personalizzare i movimenti di testiera e pediera, per una scelta molteplice di posizioni ed un relax completo.



— 74 —— 75 ——


80	190	€ 906
80	195-200	€ 954
85	190-195-200	€ 954
90	190-195-200	€ 954
100	190-195-200	€ 1.136
120	190-195-200	€ 1.360

### PREZZI OPTIONAL

F.M.

Kit radiocomando	€	128,00
Cavo di sincronizzazione Relaxody Motore	€	92,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50

€ X dm<sup>2</sup>



#### SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

■ Eucalipto - NEW

Legnotex - NEW

Faggio

Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



### GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€	34	
----------	---	----	--

40/45/50 € 42

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 34

40/45/50 € 42

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

#### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 210).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore legno.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

### DI SERIE



### TELECOMANDO A FILO

#### FERMA MATERASSO

### GLI OPTIONAL



### KIT RADIOCOMANDO



### CAVO DI SINCRONIZZAZIONE RELAXODY MOTORE




### FERMA MATERASSO LATERALE



#### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE







# DOGMA PLUS FISSA



### DOGMA PLUS

I piani letto Dogma Plus sono particolarmente robusti ed eleganti, sospensioni integrate nel telaio per un piano senza ingombri. Costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° e copriangolo cromato.

8 <del>-----</del> 79 <del>---</del>



### *Manifattura* FALOMO°

### LISTELLI INDIPENDENTI

Realizzati in faggio evaporato, vengono montati a coppie sugli ammortizzatori. Nella zona lombo-sacrale sono doppi e dotati di speciali regolatori per poter irrigidire la portanza ed assicurare così la massima personalizzazione.

### TELAI E PIEDINI COORDINAT



WENGÈ



\*EUCALIPTO - NEV



\*LEGNOTEX - NEV



\*FAGGIO



\*AVORIO - NEW

\*A richiesta

### ANGOLARE INTEGRATO



### USURE INGOMBRO PIANO I ETTO

zero mm piano sospensioni



70 mm telaio rete

#### SOSPENSION




Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25) ed è disponibile in diverse finiture: wengè,

eucalipto, legnotex, faggio e avorio.

Angolare cromato.

### DI SERIE



165-170	190-195-200	€	544
180	190-195-200	€	556

F.M.	€ X dm²	€ 2,20

#### PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50

#### SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

■ Eucalipto - NEW

Legnotex - NEW

Faggio

Avorio - NEW

Le gambe non sono comprese nel prezzo. L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



### **GAMBE CONICHE**

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 34	40/45/50 € 42
---------------	---------------

#### PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale.

Altezza di serie h 35.

Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, nella versione legno cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato), inoltre le doghe sono di colore legno.

Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONI INTEGRATE A LIVELLO DEL TELAIO

### GLI OPTIONAL



### FERMA MATERASSO LATERALE




PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




**GAMBE CONICHE** 













Hi\_motion® è il primo sistema letto
dove riposare, rilassarti e passare il tempo libero
in assoluta armonia per un'esperienza unica ed esclusiva.
Con un semplice tocco, da comodo letto,
si trasforma praticamente in una chaise longue
diventando il luogo ideale dove studiare,
giocare, leggere un buon libro o guardare la tv.
Inoltre il sistema traslante permette di mantenere sempre la stessa
distanza da eventuali comodini o oggetti d'arredo.







Sistema raslante



Posizione zero G



6



USB

lli di



Luce di corte



## TELECOMANDO MULTIFUNZIONE A CONTROLLO REMOTO





# IL PRIMO ED UNICO LETTO MOTORIZZATO CON SUPPORTO LOMBARE

Come nei supporti dei sedili delle auto più esclusive permette di aumentare l'ergonomia del sistema lombare. Nel momento in cui si è sollevato lo schienale è possibile, grazie ad un semplice comando, regolare la spinta lombare per trovare la posizione di massimo comfort.





Il supporto lombare, una volta azionato, ti permette di assumere una posizione

ergonomicamente corretta anche con lo schienale sollevato.











Grazie alla posizione Gravity Zero il sistema letto si adatta perfettamente alla fisionomia umana.

Posiziona le gambe sopra il livello del cuore, aumenta la circolazione

sanguigna, favorisce il rilassamento muscolare ed elimina quei fastidiosi dolori dovuti alle scorrette posture durante il riposo.

## Hi\_motion®

90x200		€ 2.756
90x210		€ 2.756
F.M.	€ X dm²	€ N.D.

### PIEDINI

Di serie vengono forniti cilindrici con altezza h 10 colore faggio.

### A richiesta

h 10 con ruota



### SOVRAPREZZO PER PIEDINI

2 normali + 2 con ruote € 15

### Alternativa

Piedini conici come serie Supreme h 18 cm - h 23 cm.

#### Varianti colore













### TESTIERA DISPONIBILE

180x200 € 556



### **FUORI MISURA**

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

### Manifattura FALOMO°



### BATTERIA DI EMERGENZA

In caso di mancanza di corrente, durante l'uso, permette di ritornare alla posizione base.



TELECOMANDO TOTAL TOUCH

Telecomando con aggancio magnetico.









### ATTENZIONE AI PARTICOLARI

Hi\_motion® è un piano letto di moderna concezione ma allo stesso tempo di facile manutenzione e pulizia.

La maniglia ferma materasso si trasforma in un comodo aiuto per rifare il letto.



PRESA USB Per tutti i dispositivi mobile.



GIUNTO DI UNIONE

Giunto in plastica per unire 2 letti.



\_\_\_\_\_95



## BOXSPRING

BY MANIFATTURA FALOMO


Una soluzione personalizzata per esaltare il tuo materasso a molle

### RIVOLUZIONE DI STILE E FUNZIONALITÀ

Nessuna doga, bensì uno strato di molle insacchettate che viene inserito e fissato all'interno del box letto in modo uniforme, assicurando così performance, solidità e sicurezza all'intero sistema letto.

#### MOLLE E COMFORT

La contemporanea presenza delle molle nel materasso e nel box sottostante aumenta il comfort e il benessere durante il riposo.



6 —— 97 —

### BOXSPRING

### BOXSPRING

Un arredamento di qualità, personalizzato anche in coordinato con il tuo materasso a molle insacchettate preferito per esaltarne le caratteristiche. Molleggio 7 zone da 400 molle su misura singola integrata nella struttura. Rivestimento in tessuto a maglia grigio imbottito e trapuntato.



Realizzabile in coordinato con la serie Karat e Balance.



80	190	€	572
80	195-200	€	598
85	190-195-200	€	598
90	190-195-200	€	598
100	190-195-200	€	718
120	190-195-200	€	856
F.M.	€ X dm²	€	N.D.

<sup>\*</sup>I matrimoniali si ottengono accostando e fissando 2 strutture singole e rivestendole con una fodera matrimoniale. I prezzi dei matrimoniali, pertanto, saranno il doppio dei singoli di riferimento.

### PIEDINI DISPONIBILI



10 cm senza ruote	€ 21
2 normali + 2 con ruote	€ 36





### **BOXSPRING LIGHT**

Piano letto da incasso con micromolle da 5,8 cm integrato in un telaio in faggio 70x25, l'ideale per esaltare i materassi a molle. Molleggio micromolle 7 zone da 400 molle su misura singola.





### RIVOLUZIONE DI STILE F FIINZIONALITÀ

Le molle insacchettate vengono inserite e fissate su un pannello di multistrato e poi incorniciate in un telaio in faggio multistrato 70x25.

#### MOLLE E COMFORT

La contemporanea presenza delle molle nel materasso e nel box sottostante aumenta il comfort e il benessere durante il riposo.

### LISTINO PREZZI

### **BOXSPRING LIGHT**

80	190	€	442
80	195-200	€	466
85	190-195-200	€	466
90	190-195-200	€	466
100	190-195-200	€	584
120	190-195-200	€	662
F.M.	€ X dm²	€	N.D.

### **PIEDINI**

Optional a richiesta, vedi serie piedini per reti gamma Premium



- 100 <del>-----</del> 101 <del>-----</del>




# LEGNO Premium














ALE P 114


DUAL P 12

ANTIREFLUSSO CUORE PIÙ F


















### MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

27 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

### AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO



### REGOLATORI DI RIGIDITÀ


I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



### COMODITA' E BENESSERI IN VARIE POSIZIONI











### **DUAL TECHNO**

80	190	€	704
80	195-200	€	734
85	190-195-200	€	734
90	190-195-200	€	734
100	190-195-200	€	884
120	190-195-200	€	1.050


€ X dm<sup>2</sup>

### PREZZI OPTIONAL

F.M.

Kit radiocomando	€	92,00
Cavo di sincronizzazione Dual Techno	€	92,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4.50

€ N.D.



### LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

### **GAMBE CONICHE**

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

40/45/50 € 42

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 34	
----------	------	--

40/45/50 € 42

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

### DI SERIE







### FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre nella posizione corretta.

### GLI OPTIONAL



### KIT RADIOCOMANDO

Radiocomando a radiofrequenza. Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così d evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.



### CAVO DI SINCRONIZZAZIONE DUAL TECHNO

Per comandare 2 reti motorizzate



### FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione. Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza



### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE










### MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

### AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO







### REGOLATORI DI RIGIDITÀ

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



### DUAL MANUALE

80	190	€	326
80	195-200	E	346
00	195-200	€	340
85	190-195-200	€	346
90	190-195-200	£	346
90	190-195-200	€	340
100	190-195-200	€	408
100	100 105 200	6	400
120	190-195-200	€	490

### PREZZI OPTIONAL

F.M.

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50

€ 2,80

€ X dm<sup>2</sup>

### LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

### **GAMBE CONICHE**

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42
----------	------	----------	------

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42
----------	------	----------	------

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 220). Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato).

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

### DI SERIE



DOPPIE DOGHE CENTRALI



### GLI OPTIONAL



### FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione. Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.



#### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE






\_\_\_\_\_ 121 \_\_\_\_




### MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

### AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO







### REGOLATORI DI RIGIDITÀ

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



### DUAL FISSA LISTINO PREZZI

80	190	€	222
80	195-200	€	234
85	190-195-200	€	234
90	190-195-200	€	234
100	190-195-200	€	276
120	190-195-200	€	334
140	190-195-200	€	386
160	190	€	444
160	195-200	€	468
165-170	190-195-200	€	468
180	190-195-200	€	478
F.M.	€ X dm²	€	1,90

### PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50	
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50	

#### LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

#### GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42
----------	------	----------	------

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

40/45/50 € 42 25/30/35 € 34

### PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale fissa. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 220).

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore

Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

### DI SERIE



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONE MOLLEGGIATA

### GLI OPTIONAL



### FERMA MATERASSO LATERALE




PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



**GAMBE CONICHE** 








Progettata e realizzata da Manifattura Falomo
per coloro che soffrono di problemi gastrici;
consente un'alzata motorizzata graduale così da contrastare
il fenomeno del reflusso, dannoso per la salute
e per la qualità del sonno.
Ideale anche per chi soffre di cuore

- 126 <del>-----</del>




### MISHRE INGOMBRO PIANO LETTO




### 70 mm telaio rete

### UN GRADUALE MOVIMENTO CONTRO IL REFLUSSO



### AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO



### DEALE ANCHE PER PROBLEMI DI CUORE



### LISTINO PREZZI ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ

80	190	€	538
80	195-200	€	568
0.5	100 105 000	-	560
85	190-195-200	€	568
90	190-195-200	€	568
100	190-195-200	€	674
120	190-195-200	€	810
F.M.	€ X dm²	€	4,60

### PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50	
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50	

### LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

### **GAMBE CONICHE**

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€	34
----------	---	----

40/45/50 € 42

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 34

40/45/50 € 42

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 220). Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

### DI SERIE



TELECOMANDO A FILO 2 TASTI EASY PUSH



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONE MOLLEGGIATA

### GLI OPTIONAL



#### FERMA MATERASSO LATERALE



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE







### MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

# 27 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

### ANGOLO RINFORZATO




### CINGHIA DI RINFORZO

Cinghia di rinforzo e di allineamento per sistema di distribuzione del carico con listelli maggiorati

#### 30 DOGHE MAGGIORATE

Doghe di grosso spessore per una maggiore rigidità



### DI SERIE

#### € 412 80 190 195-200 80 € 436 190-195-200 85 € 436 190-195-200 90 € 436 100 190-195-200 € 516 120 190-195-200 € 620 140 190-195-200 € 764 160 190 € 824 160 195-200 € 872 165-170 190-195-200 € 872 180 190-195-200 € 892 F.M. € X dm<sup>2</sup> € 3,50

### PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50	
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50	

### LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

#### **GAMBE CONICHE**

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42
25/30/35	€ 50 (6 pz.)	40/45/50	€ 63 (6 pz.)

#### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42
----------	------	----------	------

### PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale fissa. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

### **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza (MAX cm 220).

Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con longherone e gamba centrale.

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.



### LISTELLI MAGGIORATI

Listelli più spessi e disposti in maniera più fitta così da accogliere in modo più elastico corporature maggiori

#### CINGHIA DI RINFORZO

Cinghia di rinforzo e di allineamento per sistema di distribuzione del carico con listelli maggiorati

#### ANGOLO RINFORZATO

PREDISPOSIZIONE 6 GAMBE

### GLI OPTIONAL



### FERMA MATERASSO LATERALE


Mantengono il materasso sempre in posizione.

Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza



### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE












## MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

#### SOSPENSIONI






70 mm telaio rete



#### DOGHE FLESSIBIL

Utilissime per un perfetto accoglimento della zona spalle.



#### LISTELL INDIPENDENT

Realizzati in faggio evaporato, vengono montati a coppie sugli ammortizzatori. Nella zona lombo-sacrale sono doppi e dotati di speciali regolatori per poter irrigidire la portanza ed assicurare così la massima personalizzazione.



80	190	€	204
80	195-200	€	212
85	190-195-200	€	212
90	190-195-200	€	212
100	190-195-200	€	258
120	190-195-200	€	308
140	190-195-200	€	358
2.0			
160	190	€	408
160	195-200	€	424
165-170	190-195-200	€	424
180	190-195-200	€	436
F.M.	€ X dm²	€	1,75

## PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50	
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50	

## LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe h 35.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

#### GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 34	40/45/50	€ 42
---------------	----------	------

## PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

40/45/50 € 42 25/30/35 € 34

#### PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale fissa. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Eco-friendly Un impegno per il rispetto ambientale.

## **FUORI MISURA**

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza MAX cm 220.

Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con longherone e gamba centrale.

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 139 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

## DI SERIE



DOGHE IN FAGGIO MULTISTRATO



DOPPIE DOGHE CENTRALI



SOSPENSIONI AMMORTIZZATE

# GLI OPTIONAL



## FERMA MATERASSO LATERALE



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



**GIUNTO IN PLASTICA** PER UNIONE RETI




La rete Inca Motore grazie alla sua motorizzazione permette di assumere tutte le posizioni cercate, infatti nelle camere da letto odierne dove l'ambiente non è più dedicato solo al dormire ma anche a svago e relax (lettura, visione tv, ascolto musica, ecc...)

la posizione di decompressione lombare e la posizione relax gambe sono a portata di telecomando.

144 <del>-----</del> 145 <del>----</del>





DOPPIO TELAIO

Angolare in gomma.

In legno di faggio multistrato sezione 70x25 con finitura d'angolo a  $45^{\circ}$ .

Resistente all'usura e incredibilmente silenzioso.

## MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

## 12 mm piano sospensioni



70 mm telaio rete

## SOSPENSIONI



## DOGHE FLESSIBILI

Utilissime per accoglimento zona spalle.



## UNA POSIZIONE PER OGNI ESIGENZA













## INCA MOTORE

80	190	€	616
80	195-200	€	644
85	190-195-200	€	644
90	190-195-200	€	644
100	190-195-200	€	774
120	190-195-200	€	924


€ N.D.

€ X dm<sup>2</sup>

## PREZZI OPTIONAL

F.M.

Kit radiocomando	€	92,00
Cavo di sincronizzazione Inca Motore	€	92,00
Ferma materasso laterale (1 pz.)	€	5,50
Giunto in plastica per unione reti	€	4,50



## LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



40/45/50 € 42

Le gambe non sono comprese nel prezzo.

## **GAMBE CONICHE**

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

## PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35	€ 34	40/45/50	€ 42
----------	------	----------	------

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due reti singole.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Un impegno per il rispetto ambientale.

#### **FUORI MISURA**

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

# DI SERIE



## TELECOMANDO A FILO



## FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre nella posizione corretta.

## GLI OPTIONAL



## KIT RADIOCOMANDO

Radiocomando a radiofrequenza. Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così d evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.



#### CAVO DI SINCRONIZZAZIONE INCA MOTORE

Per comandare 2 reti motorizzate con una sola pulsantiera.



## FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione. Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza



#### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




GAMBE CONICHE




GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI







#### DOPPIE DOGHE CENTRALE





70 mm telaio rete



#### REGOLATORI DI RIGIDITA

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.





# SMART PIÙ

80	190	€	200
80	195-200	€	210
85	190-195-200	€	210
90	190-195-200	€	210
100	190-195-200	€	254
120	190-195-200	€	300
140	190-195-200	€	350
160	190	€	400
160	195-200	€	420
165-170	190-195-200	€	420

#### PREZZI OPTIONAL

180

F.M.

Giunto in plastica per unione reti	€	4,50	
------------------------------------	---	------	--

190-195-200

€ X dm²

## LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

## GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35 € 34	40/45/50 € 42
---------------	---------------

## PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma la matrimoniale.

25/30/35 € 34 40/45/50 € 42

## PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale fissa. Altezza di serie h 35.

Specificare all'ordine altezze diverse.



I Piani Letto Manifattura Falomo sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Iy Un impegno per il rispetto ambientale.

## FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza MAX cm 220.

€ 432

€ 1,75

Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con longherone e gamba centrale.

Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 139 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore maggiorato).

Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

## DI SERIE



DOPPIE DOGHE CENTRALI



INGOMBRO ZERO

## GLI OPTIONAL



## FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.

Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezz.



PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



GAMBE CONICHE



GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI



\_\_\_\_\_ 156 \_\_\_\_\_

## ORTOPEDICA

80	190	€	104
80	195-200	€	108
85	190-195-200	€	108
90	190-195-200	€	112
100	190-195-200	€	134
110	190-195-200	€	138
120	190-195-200	€	158
130	190-195-200	€	170
140	190-195-200	€	192
150	190-195-200	€	198
160	190	€	208
160	195-200	€	216
165-170	190-195-200	€	216
180	190-195-200	€	224

## LE GAMBE

L'altezza delle gambe è misurata dal piano terra al piano telaio rete. Nell'esempio gambe **h 35**.



Le gambe non sono comprese nel prezzo.

## SERIE PIEDINI FERRO

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. Specificare all'ordine altezze diverse.

25/30/35/40/45/50

€ 24

## PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione. È sempre compreso con il prezzo della rete matrimoniale. Altezza di serie h 35. Specificare all'ordine altezze diverse.

## FUORI MISURA

Il prezzo delle reti fuori misura (cioè le misure non presenti a listino) è pari al prezzo immediatamente superiore aumentato del 40%.



## TELAIO

Telaio 40x33 particolarmente robusto verniciato in tinta "Dolphin" con vernice a polveri antigraffio.

## CAVE DI APPOGGIO

Le cave di alloggio e appoggio delle doghe sono ottenute per piegatura e non per taglio del tubo: ciò consente una maggiore resistenza del tubo piegato.



## ANGOLO PIEGATO MAI FORATO

Telaio ricavato per piegatura e mai forato.



## REGOLATORI DI RIGIDITÀ

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i distanziatori dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.





## TESTIERE EGO ME

## COLORAZIONI DISPONIBILI

F.M.	€ X dm²	€	N D	
Larghezza	180	€	610	
Larghezza	170	€	556	
-			. , •	
Larghezza	140	€	446	
Larghezza	120	€	358	
Larghezza	90	€	304	
Larghezza	80	€	304	





## FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

## Manifattura FALOMO°

# DIVERSE COLORAZIONI PER UNA PERSONALIZZAZIONE UNICA









Grazie a dei comodi pannelli rivestiti in cuoio è possibile trasformare la tua rete in un vero e proprio letto in modo facile e sicuro.

Grazie alle colorazioni disponibili potrai adattarla agli ambienti e agli arredi della tua camera.

# OPTIONAL overview

# OPTIONAL OVERVIEW



#### IT RADIOCOMANDO

Disponibile per:

- SYNCHROFLEX® MOTORE
- RELAXODY MOTORE
- INCA MOTORE



#### CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

Disponibile per:

- SYNCHROFLEX® MOTORE
- RELAXODY MOTORE
- INCA MOTORE



#### KIT RADIOCOMANDO

Disponibile per:

- ERGOMOVIE™
- DUAL TECHNO



#### CAVO DI SINCRONIZZAZION

Disponibile per:

- ERGOMOVIE™
- DUAL TECHNO



#### FRMA MATERASSO LATERALI

Disponibile per tutte le reti



#### PIEDINO CON GIUNTO DI UNION

Disponibile per tutte le reti



#### GAMBE CONICHE

Disponibile per tutte le reti e in tutti i colori



#### GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RET

Disponibile per tutte le reti

## SPECIFICHE DI FORNITURA

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Manifattura Falomo si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che si riterranno opportune. I prezzi per ragioni di mercato o per errori di stampa potrebbero subire delle variazioni. Caratteristiche tecniche dei prodotti, disegni e colori dei tessuti non sono impegnativi: Manifattura Falomo si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. Tutti i prezzi di listino sono al pubblico (tranne ove diversamente evidenziato), si intendono in euro e sono comprensivi del servizio di consegna sponda camion presso il rivenditore. Non si effettuano consegne ai privati. Per consegne di importo inferiore a euro 300,00 netto, verrà addebitato in fattura un importo netto forfettario

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

pari a euro 30,00 per il trasporto.

- 1. Con il conferimento dell'ordine si accettano le seguenti condizioni generali, senza necessità di accettazione espressa.
- 2. Le forniture avvengono con la massima sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino e di produzione. Eventuali termini di consegna inseriti nell'ordine non devono considerarsi tassativi. Cause di forza maggiore esimono dall'impegno di fornitura; Manifattura Falomo si ritiene sollevata da ogni penalità e responsabilità per eventuali ritardi.
- 3. Tutte le merci ordinate, indipendemente dalla forma di spedizione, viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente.
- 4. Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce regolarmente consegnata, se non espressamente autorizzate dalla Sede. Per i resi va sempre utilizzato il modulo "Gestione Del Reso".
- 5. La mancanza, la non conformità di merce od i suoi vizi palesi devono essere segnalati immediatamente dopo l'avvenuta consegna della fornitura e in ogni modo entro 8 giorni da essa. Altri reclami non si possono far valere.
- 6. La denuncia di vizi non autorizza a differire o

# PIANI LETTO FUORI MISURA

Si possono avere a richiesta piani letto fuori misura esclusivamente nei modelli previsti ovvero solo quelli riportanti il prezzo a dmg.

Per fuori misura si intendono tutti i piani letto in lunghezza e/o in larghezza superiore a quella massima riportata a listino (ad esempio lunghezza superiore a cm 200, oppure larghezza 180).

Il prezzo di listino dei piani letto fuori misura si ottiene moltiplicando la superficie del piano letto richiesto per il relativo prezzo a dmq.

Tutte le misure si intendono con tolleranza  $\pm$  0,5 cm in larghezza e lunghezza.

Gli ordini potranno pervenire:

• Per mail all'indirizzo ordini@manifatturafalomo.it

.....

- Tramite fax al numero 0434 697832
- Via telefono al numero 0434 697132

Eventuali variazioni di ordini richieste dal cliente devono pervenire a Manifattura Falomo al più presto. I tempi di consegna previsti sono di 10/15 giorni dalla data dell'ordine, salvo cause di forza maggiore.

Eventuali richieste urgenti dovranno essere segnalate all'ufficio commerciale di Manifattura Falomo per concordare tempi e metodi differenti.

- sospendere i pagamenti, e le fatture emesse su eventuali consegne parziali dovranno essere regolarmente pagate nei termini pattuiti. Eventuali resi concordati s'intendono Porto Franco ed imballo integro
- 7. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla Società venditrice e non saranno ritenuti validi e liberatori pagamenti effettuati a persone diverse. Regolamenti con cambiali o con assegni di conto corrente saranno accettati salvo buon fine.
- 8. Scaduti i termini fissati per il pagamento decorrono sulle fatture gli interessi ai tassi bancari in corso e il recupero d'eventuali sconti valuta.
- 9. Per qualsiasi azione o controversia s'intende fissata in via esclusiva la competenza del Foro di Pordenone.
- 10. Tolleranza misure. Le misure a catalogo sono espresse in centimetri e le misurazioni sono effettuate con riferimento alla norma UNI EN 1334. Manifattura Falomo garantisce una tolleranza nelle misure di cm 2 in più o meno in larghezza, lunghezza e altezza. Le altezze dei materassi riportati nel presente listino sono state rilevate nel punto centrale più alto delle superfici e sono solo indicative.

## **AVVERTENZE**

Essendo la percentuale definita sconto comprensiva della percentuale di sconto commerciale e della percentuale che elimina l'IVA compresa nel prezzo di listino, l'IVA sarà addebitata sul risultante importo netto, come previsto dalle disposizioni di legge.

#### Manifattura Falomo srl

Concept & Design: Market.

L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie
allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti, fermo restando le caratteristiche basilari.

Disegni, foto, colori e tonalità sono puramente indicativi.

I prezzi riportati sono validi salvo errori ed omissioni di stampa.

Ristampa Marzo 2019.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

\_\_\_\_\_ 166 \_\_\_\_\_

Manifattura Falomo srl

33075 Morsano al Tagliamento PN Via Feletti 21 T 0434 697 132 r.a. F 0434 697 832

info@manifatturafalomo.it www.manifatturafalomo.it